

ANADOLU^H

In Affiliation with
JOHNS HOPKINS MEDICINE

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN ARAŞTIRMA KULLANIM ENGELLERİ

Özlem Mustafabaylı¹, Sevda Tanrıverdi¹, Gülzade Uysal²

¹Anadolu Sağlık Merkezi Hemşirelik Hizmetleri

²Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

GİRİŞ

- Hemşirelik uygulamalarının araştırma sonuçlarına dayandırılması dayalı olması mesleğin bilimselliğe temellendirilmesini sağlamak için önemlidir.
- Hemşirelerin araştırma kullanımını artırmak için öncelikle araştırma kullanım engellerini belirlemek ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmek gerekmektedir.

GİRİŞ VE AMAÇ

- Hemşirelerin araştırma kullanım engelleri bir çok çalışmada incelenmekte olan bir konudur.
- Bu çalışma ise özel bir uzmanlık alanı olan çocuk hemşirelerinin araştırma kullanım engellerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

- Çalışma tanımlayıcı kesitsel tiptedir.
- Araştırmanın örneklemini çalışmanın yapıldığı Haziran 2015-Temmuz 2015 tarihleri arasında hastanede bulunan ve çalışmaya katılmaya istekli pediatri hasta grubuna bakım veren 98 hemşire oluşturmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM

- Veriler hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini içeren 12 soruluk form ve “Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
- Veriler SPSS 17.0 paket programında uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.

“Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği”

- Ölçek Funk ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilmiş olup Bayık ve ark. (2007) tarafından türkçe geçerlik güvenirliliği yapılmıştır.
- Ölçek dört alt boyuttan oluşmakta olup 29 maddedir. 27. madde hiçbir alt boyuta girmemektedir.
- Türkçe araştırmaların sınırlılığı ve yabancı dilde yayınlanan çalışmalara ulaşma gereği düşünülerek “araştırmaların yabancı dilde yayınlanması” 30. madde olarak eklenmiş olup Funk’ın önerisi doğrultusunda analize dahil edilmemiştir.
- Puan ortalamaları arttıkça maddelerin engel olarak algılanma düzeyleri de artmaktadır.
- Ölçekte her bir maddeden alınabilecek en yüksek puan 4- en düşük puan 1’dir.

BULGULAR

- Çalışmaya katılan çocuk hemşirelerinin
- Yaş ortalaması 29.21 ± 4.61
- %81,6'sı Lisans mezunu
- %31,6'sı "3-5 yıl" arasında çocuk hemşire olarak çalışmaktadır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hemşirelerin;

- %72,4'ü son bir yıl içinde hiç kongreye katılmamış
- %66,3'ü mezuniyetten sonra hiç araştırma yapmamıştır.
- %90,8'ı uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik girişimlerini kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

BULGULAR

Hemşirelerin araştırma kullanım engelleri ölçeği

- “Toplam” puan ortalaması $3,19 \pm 0,47$ 'tür.
- “Hemşire” puan ortalaması $3,24 \pm 0,53$
- “Kurum” puan ortalaması $3,35 \pm 0,51$
- “Sunum” puan ortalaması $2,95 \pm 0,64$
- “Araştırma” puan ortalaması $3.18 \pm 0,63$

(ölçek puan ortalaması; Min: 1- Max: 4)

- **“Arařtırmaların yabancı dilde yayınlanması”
(%87.7)**
- **“Hemřirelerin arařtırma sonularını alıřma ortamlarında kullanacaklarına inanmaması”
(%80.7)**

•Çalışmaya katılan çocuk hemşirelerinin sosyodemografik özellikleri (yaş, medeni durum, eğitim, mesleki deneyim) ile ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($p>0,05$).

SONUÇ

- Çalışmaya katılan çocuk hemşirelerinin araştırma kullanım engelleri ölçeği puan ortalaması yüksek $3,19 \pm 0,47$ bulunmuştur.
- Ölçeğin Alt boyut puan ortalamarı arasında ise en yüksek puan ortalamasının “KURUM” alt boyutu ($3,35 \pm 0,51$) olduğu görülmektedir.

ÖNERİLER

- Çalışmanın sonuçları doğrultusunda; yönetici hemşirelerin mevcut engelleri inceleyip ortadan kaldıracabilecekleri durumlar için gerçekçi stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir.

ÖNERİLER

- Hemşirelerin bilimsel bilgiye ulaşmaları (kongre, sempozyum, kurs vb.) desteklenebilir.
- Bilimsel araştırma kurulları oluşturularak kliniğe dayalı çalışmalar birlikte planlanabilir.
- Hemşirelerin araştırma okuma becerilerini geliştirme ve araştırma kullanımına ilişkin hizmet içi eğitimler planlanabilir.
- Yapılan bilimsel çalışmalar, kliniğe ve hemşirelik uygulamalarına kurum tarafından aktarılabilir.

TEŐEKKÜRLER



'Saęlıęın Merkezi'

ANADOLU [®]

In Affiliation with
JOHNS HOPKINS MEDICINE